

Materiali per la Protezione Individuale e per il Punto Vendita

a favore della lotta contro Covid-19

INDICE

Mascherina Rispettosa/prodotti per la protezione - M01	03
Mascherina Rispettosa - kit Istituzionale/prodotti per la protezione - M02	04
Mascherina Rispettosa 4 kids/prodotti per la protezione - M03	05
Mascherina Rispettosa Adesiva/prodotti per la protezione - M04	06
Mascherina Rispettosa Textile/prodotti per la protezione - M05	07
Mascherina Economy/prodotti per la protezione - M06	80
Mascherina Lux/prodotti per la protezione - M07	09
Mascherina Tricolore/prodotti per la protezione - M08	10
Scudo Facciale PETG/prodotti per la protezione - S01	11
Scudo Facciale PETG visiera removibile/prodotti per la protezione - S03	12
Scudo Facciale in carta/prodotti per la protezione - S02	13
Strisce calpestabili/distanziatori - D01	14
Frecce calpestabili/distanziatori - D05	15
Bolli calpestabili/distanziatori - D02	16
Adesivi manici carrelli - manici mini trolley/visibility stickers - V01	17
Parete Modulare/distanziatori - D03	18
Parete Modulare durevole/distanziatori - D06	19
Distanziatore Trapezio/distanziatori - D04	20
Espositore Cartello banco-muro/espositori - E01	21
Espositore da banco Zig Zag/espositori - E07	22
Espositore Torre da banco/espositori - E02	23
Espositore Torre da terra/espositori - E05	24
Espositore Torre da terra con display/espositori - E06	25
Espositore Trifacciale/espositori - E11	26
Totem Vela/totem - T08	27
Totem Basic/totem - T03	28
Totem Standard/totem - T04	29
Totem Cestino/totem - T09	30
Totem terra Professional/totem - T10	31
Barriera anti-droplet versione singola/barriere anti-droplet - B01	32
Barriera modulare in plexiglass/barriere anti-droplet - B02	33
Barriera anti-droplet Economy/barriere anti-droplet - B03	34
Barriera anti-droplet Metallic/barriere anti-droplet - B04	35
Barriera anti-droplet Natural/barriere anti-droplet - B05	36
Magnetici per automezzi/magnetici - V02	37
Altri materiali per la comunicazione nel pdv - ZOX (01,02 etc.)	38
Alti materiali per la comunicazione nei puv - 20x (o 1,02 etc.)	30

MASCHERINA "RISPETTOSA"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina per la **protezione facciale** e anti-droplet con la possibilità di logo stampato a 4/0 colori con inchiostri per **packaging alimentari** su carta usomano per uso alimentare.



La mascherina che rispetta le leggi, il prossimo, la vita, la natura, l'economia.

MASCHERINA "RISPETTOSA"

CARATTERISTICHE TECNICHE - kit istituzionale

Mascherina per la **protezione facciale** e anti-droplet con grafiche istituzionali (il kit sarà fornito misto) stampato a 4/0 colori con inchiostri per **packaging alimentari** su carta usomano per uso alimentare.



La mascherina che rispetta le leggi, il prossimo, la vita, la natura, l'economia.

MASCHERINA "RISPETTOSA" 4 KIDS

Prodotto **Made in Italy**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina per la **protezione facciale** e **anti-droplet** con la possibilità di logo o grafica personalizzata stampata a 4/0 colori con inchiostri per **packaging alimentari** su carta usomano per uso alimentare.



MASCHERINA "RISPETTOSA" ADESIVA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina per la **protezione facciale** e **anti-droplet** con la possibilità di logo o grafica personalizzata stampata a 4/0 colori con inchiostri per **packaging alimentari** su carta usomano per uso alimentare. Alette con Biadesivo atossico e idoneo al contatto con la pelle




Prodotta in base all'art. 16, comma 2, D.L. n°18 del 17 marzo 2020 ed in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020. Non si configura né come DM né come DPI.

MASCHERINA ECONOMY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina per la **protezione facciale** e anti-droplet con la possibilità di logo o grafica personalizzata stampata a 4/0 colori con inchiostri ecologici su Poliestere certificato al contatto con la pelle.

Prodotto Made in Italy



MASCHERINA IN TESSUTO

Prodotto **Made in Italy**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina in tessuto 100% poliestere **certificato**, stampate a sublimazione con **inchiostri ecologici** a base d'acqua. Morbide, antigoccia, traspiranti e lavabili a 60° **fino a 50 volte**. Modello unico, grafica personalizzata da voi fornita.



Prodotta in base all'art. 16, comma 2, D.L. n°18 del 17 marzo 2020 ed in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020. Non si configura né come DM né come DPI.

MASCHERINA LUX

Prodotto **Made in Italy**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina in tessuto 100% cotone **certificato**, esterno ed interno, completa di tessuto intermedio in polipropilene. La mascherina è **filtrante**, **idrorepellente**, non infiammabile, non irritante, confezionata **sanificata** e lavabile in casa. Disponibile in **diversi colori**, sia da adulto che da bambino.



Prodotta in base all'art. 16, comma 2, D.L. n°18 del 17 marzo 2020 ed in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020. Non si configura né come DM né come DPI.

MASCHERINA TRICOLORE

Prodotti per la protezione/M08

Prodotto **Made in Italy**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina in tessuto 100% cotone **certificato**, **lavabile** e **sanificabile**, composta da doppio strato idrorepellente ed **adatto al contatto** con la pelle. Versione da adulto o da bambino.

Imballo singolo in bustina e con cartoncino personalizzato.






SCUDO FACCIALE

Prodotto **Made in Italy**

CARATTERISTICHE TECNICHE - versione PETG

Scudo facciale anti-droplet e protezione viso.
Realizzato in PETG trasparente con fascia di chiusura in Polipropilene gommato da 2 mm, personalizzabile con logo sulla fascia e completo di chiusura a velcro regolabile.
La visiera è interamente sanificabile.





SCUDO FACCIALE VISIERA REMOVIBILE



CARATTERISTICHE TECNICHE - versione PETG

Scudo facciale anti-droplet e protezione viso.
Realizzato in PETG trasparente con fascia di chiusura in Polipropilene gommato da 2 mm, personalizzabile **con logo** sulla fascia e completo di chiusura a velcro regolabile. Completo di Sistema di apertura e chiusura con fissaggio con clip ad incastro.

MONITA MO La visiera è interamente sanificabile.


Prodotta in base all'art. 16, comma 2, D.L. n°18 del 17 marzo 2020 ed in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020. Non si configura né come DM né come DPI.

SCUDO FACCIALE

Prodotto **Made in Italy**

CARATTERISTICHE TECNICHE - versione ECO

Scudo facciale anti-droplet e protezione viso.
Realizzato in cartoncino usomano e laminazione lucida e personalizzabile **con logo o grafica.**Fascia di chiusura in Polipropilene gommato da 2 mm e completo di chiusura a velcro regolabile.
La visiera è **interamente sanificabile**.



Prodotta in base all'art. 16, comma 2, D.L. n°18 del 17 marzo 2020 ed in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020. Non si configura né come DM né come DPI.

STRISCE CALPESTABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Strisce calpestabili adesive f.to 100x10 cm con protezione antiscivolo, **superficie sanificabile**.

A scelta tre grafiche istituzionali in pronta consegna o personalizzabili con la vostra grafica.






FRECCE DIREZIONALI CALPESTABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frecce calpestabili adesive f.to 50x25 cm con protezione antiscivolo, **superficie sanificabile.**

A scelta tre grafiche istituzionali in pronta consegna.




BOLLI CALPESTABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tondi calpestabili adesivi f.to 30x30 cm o 40x40 cm. con protezione antiscivolo, **superficie sanificabile.**

A scelta tre grafiche istituzionali in pronta consegna o personalizzabili con la vostra grafica.







Comunicazione istituzionale 01



30/40 cm

Comunicazione istituzionale 02



Comunicazione istituzionale 03

Visibility Stickers/V01

ADESIVI CARRELLI/TROLLEY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivi in PVC removibile per i manici di carrelli e di mini trolley, superficie sanificabile, f.to 30 cm L.

Adesivi in PVC removibile per rendi-resto f.to 20x20 cm.

A scelta due grafiche istituzionali in pronta consegna o personalizzabili con la vostra grafica.



SISTEMA DI PARETE COMPONIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parete **componibile**, f.to realizzabile 100x200 cm e 150x200 cm. Altezza dei moduli 66 cm.

A scelta due grafiche istituzionali o personalizzabile con la tua grafica.

Rispetta gli

Comunicazione

istituzionale 02

altri e te

200 cm

Comunicazione istituzionale 01



200 cm





150 cm




SISTEMA DI PARETE COMPONIBILE DUREVOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in alluminio satinato **autoportante** completa di foglio in PETG trasparente h.140 cm neutro o con grafica personalizzata. Disponibile nella versione da 80 o 100 cm di base per 200 cm di altezza.

La Grafica può anche essere **intercambiabile** con fissaggio magnetico



DISTANZIATORE **TRAPEZIO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura da terra a trapezio. Realizzato in cartone microonda con chiusura ad incastro. Due altezze disponibili, 60 cm e 85 cm.

A scelta due grafiche istituzionali o personalizzabile con la tua grafica.



istituzionale 01

EXPO CARTELLO BANCO/MURO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cartello in communication da 10 mm stampato solo fronte e personalizzato con grafica schema Lavamani (o la vostra grafica). Completa di alloggio in forex per flacone. Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.

37 cm



37 cm



Corretto lavaggio delle mani

EXPO BANCO ZIG ZAG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Expo banco in Forex da 5 mm stampato UV fotorealistico personalizzato con grafica schema Lavamani (o la vostra grafica). Struttura termo-formata completa di alloggio




EXPO TORRE BANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in Digi-Board da 16 mm stampato UV fotorealistico e plastificato lucido **personalizzato con grafica schema Lavamani** (o la vostra grafica).

Completa di aggancio per flacone o dipenser push.

Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.



Versione con erogatore PUSH

EXPO TORRE TERRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Versione cartotecnica: Struttura in cartone microtriplo stampato UV fotorealistico e plastificato lucido personalizzato con grafica schema Lavamani (o la vostra grafica). Completa di aggancio per flacone.

Versione Digi-Board: Struttura in Digi-Board da 16 mm stampato UV fotorealistico e plastificato lucido **personalizzato con grafica schema Lavamani** (o la vostra grafica).

Completa di aggancio per flacone o dipenser push.

Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.

Versione in cartotecnica con alloggio per flacone a beccuccio

150 cm





150 cm

Versione in Digi-Board con alloggio per flacone a beccuccio o dispenser PUSH

EXPO TORRE TERRA DISPLAY 10"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in Digi-Board da 16 mm stampato UV fotorealistico e plastificato lucido **personalizzato con grafica schema Lavamani** (o la vostra grafica), **incluso un display** autoplayer da 10". Completa di dipenser push.

Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.

Versione in Digi-Board con dispenser PUSH



EXPO TRIFACCIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura in Polionda da 5 mm stampata UV fotorealistica e plastificata lucida **personalizzata con grafica schema Lavamani** (o la vostra grafica).

Cestino per mascherine e guanti utilizzati posto all'interno della struttura ed accessibile tramite un sportello.

Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.



TOTEM VELA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Espositore da terra in communication da 19mm stampato UV fotorealistico **personalizzato con grafica schema Lavamani** (o la vostra grafica). Completo di alloggio per flacone e versione con ripiano per scatola guanti.

Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.



TOTEM BASIC

CARATTERISTICHE TECNICHE


Totem in communication da 19 mm stampato UV fotorealistico **personalizzato con grafica schema Lavamani** (o la vostra grafica). Completo di alloggio per flacone e versione con ripiano per scatola guanti.

Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.



Corretto lavaggio delle mani Segul le istruzioni Impergrava sorianna 30 "1" Segul le istruzioni Impergrava sorianna 30 "1" 150 cm

Versione con un ripiano




TOTEM STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Espositore in communication da 19mm stampato UV fotorealistico **personalizzato con grafica schema Lavamani** (o la vostra grafica). Completo di alloggio per flacone a beccuccio. **Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.**





TOTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Espositore in communication da 19mm stampato UV fotorealistico personalizzato con grafica schema Lavamani (o la vostra grafica). Completo di alloggio per flacone a beccuccio, ripiano per guanti e/o mascherine e cestino con contenitore interno estraibile.

Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.



TOTEM PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Espositore in communication da 19mm stampato UV fotorealistico **personalizzato con grafica schema Lavamani** (o la vostra grafica). Completo di alloggio per flacone o erogatore a pressione PUSH, cestino accessibile tramite uno sportello dal retro, alloggio con foro di estrazione per guanti e/o mascherine, un ripiano sul fronte ed uno sul retro.

Flacone di gel disinfettante da 500 ml compreso.



Barriera/B01

BARRIERA ANTI-DROPLET

CARATTERISTICHE TECNICHE


Barriere anti-droplet in plexiglass trasparente anti-urto in diversi formati. Con possibilità di slot rendi-resto.

01- Formati disponibili 60x65/50x65/100x65 cm

02- Formati disponibili 120x65/150x65 cm

03- Formati disponibili 50x70/100x70 cm,

completa di distanziali in acciaio satinati.




Barriera/B02

BARRIERA ANTI-DROPLET MODULARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura modulare in plexiglass e basi in forex da 20mm, formata da moduli ripetibili di f.to 50/60x65cm.

Possibilità di realizzare le basi in legno smaltato.



BARRIERA ANTI-DROPLET ECONOMY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Barriere anti-droplet in Forex + PETG trasparente in diversi formati e con possibilità di slot rendiresto.

01- Formati disponibili 50x65/60x65cm

02- Formato disponibile 100x65 cm

Possibilità di stampa e di moduli personalizzati.



BARRIERA ANTI-DROPLET METALLIC

CARATTERISTICHE TECNICHE


Barriere anti-droplet composte da base+profili laterali in metallo verniciato e plexiglass da 3 mm ad incastro. Disponibile in diversi formati e con possibilità di slot rendiresto.

01- Formati disponibili 50x65/60x65cm

02- Formato disponibile 100x65 cm

Possibilità di stampa e di moduli personalizzate.





BARRIERA ANTI-DROPLET NATURAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Barriere anti-droplet composte in cartone naturale + PETG. Trasparente in diversi formati e con possibilità di slot rendiresto.

01- Formati disponibili 50x65/60x65cm

02- Formato disponibile 100x65 cm

Possibilità di stampa e di moduli personalizzate.









01 versione con o senza slot rendiresto



Visibility stickers/V02

MAGNETICO AUTOMEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stampa UV f.to 48x68 cm su PVC calamitato per automezzi.

A scelta due grafiche istituzionali o personalizzabili con la tua grafica.

Possibilità di realizzare anche misure personalizzate.



Altri materiali/ZOX

MATERIALI PER IL PDV

Ordina altri materiali per allestire il tuo pdv/ufficio comunicando nel corretto modo le misure di prevenzione a favore della lotta contro Covid-19.

01- Pannelo auto-portante; 02- Totem ovale;

03- Roll-Up; 04- Expo da banco: 05- Cartello da banco;

06- Tre ante lavaggio mani; 07- Flyers f.to A5.

ORONAVIRUS RACCOMANDAZIONI RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE PER CONTENERE 03 IL CONTAGIO DA IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS CORONAVIRUS 10 05 01 06 07

02

Le immagini sono soltanto a scopo illustrativo. La comunicazione istituzionale del Ministero della Salute non ha subito modifiche che possano variare e/o alterare il risultato complessivo della suddetta ed è stata utilizzata soltanto per fini illustrativi del presente catalogo.

Lo scopo della produzione dei suddetti prodotti sono per gli scopi per la quale la campagna Ministeriale concorre, ovvero la lotta contro Covid-19.

AIUTIAMOCI PER PROTEGGERE.

Let's help to protect.

Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono in **continuo aggiornamento** per fornire una risposta attiva alle esigenze del **nuovo scenario** che ci troviamo ad affrontare e a vivere quotidianamente.

Ogni prodotto può essere brandizzato con il **proprio marchio**, fidelizzando i propri consumatori e trasmettendo loro un **senso di fiducia** reciproca.

Contattaci per una consulenza o un preventivo completamente **gratuito**, ma anche per un semplice **consiglio**. Se hai un'**idea da proporci** siamo disponibili per **progettare insieme** il tuo prodotto o il tuo espositore adatto alle tue esigenze.



Re-active s.a.s.

06135 Ponte San Giovanni (PG)//Via Catanelli 64//info@reactive.it www.reactive.it

Tutti i progetti illustrati in questo catalogo sono di proprietà di Re-Active. Tutti i diritti di sfruttamento, riproduzione, diffusione, utilizzazione circa i predetti sono riservati. Le misure dei prodotti elencate potranno subire delle variazioni per ottimizzare la produzione.

Le composizioni grafiche presenti sui prodotti illustrati nel presente catalogo sono state progettate utilizzando le risorse di Freepik.com.